

D O D A T E K 2

do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierający
WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH

oraz
prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych
na terenie Zakładów Linii Kolejowych:
Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz

UWAGI:

1. Zmniejszenie prędkości pociągu wprowadzone na dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia z powodu ograniczonej widoczności czoła pociągu, obowiązuje tylko do czasu minięcia przejazdu lub przejścia przez czoło pociągu.
2. Ograniczenie prędkości pociągu na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu do 20 km/godz. z uwagi na: brak widoczności czoła pociągu, uszkodzenie samoczynnego systemu przejazdowego (ssp) lub brak obsługi, dotyczy tylko czoła pociągu na całej szerokości przejazdu. Przed przejazdem obowiązuje dodatkowe podawanie z pociągu sygnału dźwiękowego Rp1 „Bacność”.
3. Ograniczenie prędkości pociągów na przejazdach kolejowo-drogowych do 50 km/godz. z uwagi na przekroczone iloczyn ruchu obowiązuje tylko czoło pociągu na całej szerokości przejazdu.
4. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpiło wyboczenie toru.
5. Podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu, kierujący pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnały „Bacność” i zachować szczególną ostrożność.
6. Drużyna pociągowa powinna zwracać uwagę czy podane ostrzeżenia w wykazie są zgodne ze stanem faktycznym w terenie i czy miejsca ich występowania są prawidłowo osygnalizowane. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić na najbliższej stacji.
7. W przypadku oblodzenia przewodów sieci trakcyjnej powodującego silne iskrzenie na styku z odbierakiem prądu, elektryczne pojazdy trakcyjne należy prowadzić ze zmniejszoną prędkością przy podniesionych wszystkich odbierakach prądu stałego (tylko na lokomotywie prowadzącej). Na odcinkach o prędkości maksymalnej powyżej 120 km/godz. prędkość jazdy nie może przekraczać 120 km/godz., a na pozostałych – 90 km/godz. (o ile wskazania semaforów i inne ograniczenia prędkości nie są mniejsze). O potrzebie zmniejszenia prędkości decyduje maszynista, o czym powiadamia najbliższego dyżurnego ruchu.
8. Obowiązująca wersja elektroniczna Dodatku 2 jest dostępna w Internetowym Systemie Zamawiania Trasy Pociągu „Zamawiaj i Jedź” w zakładce „Dokumenty”.

Ważny od dnia 10 grudnia 2017r do dnia 09 czerwca 2018r

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Dodatek 2 został opracowany i wydany przez **Zakład Linii Kolejowych w Krakowie**, Plac Matejki 12, 31-157, tel.(12) 393 13 20, fax. (12) 393 55 11, e-mail: iz.krakow@plk-sa.pl

Wnioski dotyczące ujęcia ostrzeżeń w Dodatku 2 należy kierować do Działu Eksploatacji tel. (12) 393 13 20., e-mail: Anna.Koscielniak@plk-sa.pl

Uwagi dotyczące treści merytorycznej należy zgłaszać odpowiednio do Zakładów w:

- Krakowie tel. (12) 393 13 20., e-mail: Anna.Koscielniak@plk-sa.pl
- Rzeszowie tel. (17) 711 22 18, e-mail: Andrzej.Hajdera@plk-sa.pl
- Nowym Sączu. tel. (18) 535 24 63, e-mail: Kazimiera.Wojciechowska@plk-sa.pl

Zamówienia na wydawnictwo Dodatku 2 należy przysyłać do Działu Eksploatacji IZ Kraków, tel. 12 393 13 20, e-mail: Anna.Koscielniak@plk-sa.pl

2. Zamówienia zainteresowani składają przed wejściem Roczego Rozkładu Jazdy, w terminie ustalonym przez Zakład wydający. Zamówienie zachowuje ważność na wszystkie edycje Dodatku 2, do końca ważności RRJ. Zamówienie można skorygować do 30 dni przed końcem ważności bieżącego Dodatku 2.
3. W zamówieniu należy określić ilość egzemplarzy Dodatku 2 oraz miejsce ich dostarczenia. Ponadto należy określić sposób przekazywania i odbioru zmian (poprawek) zarządzonych przez Zakład wydający Dodatek 2.
4. Odpowiedzialność za naniesienie zmian w Dodatku 2, ponosi zamawiający.
5. Moc obowiązującą mają oryginalne egzemplarze Dodatku 2, wydrukowane nakładem niniejszego Zakładu oraz w wersji elektronicznej pobrane ze strony Internetowego Systemu Zamawiania Trasy Pociągu „Zamawiaj i Jedź”.

II. Objaśnienia znaków i skrótów używanych w WOS

- „*”) ” (gwiazdka w kol. 8 „Uwagi”) - ostrzeżenie, które nie zostało uwzględnione w czasach jazdy w rozkładzie jazdy. Opóźnienia należy zaliczyć na R 307,
- „SHP” (skrót w kol. 6 lub 7) - brak elektromagnesu torowego systemu Samoczynnego Hamowania Pociągu, dla jazdy po określonym torze i kierunku,
- **zapis wytłuszczony** – ostrzeżenie dotyczy torów szlakowych i głównych zasadniczych, z wyjątkiem braku SHP nie wymagającego ograniczenia prędkości,
- „- ” (myślnik) – oznacza brak potrzeby wpisywania danych,
- „/” (ukośnik) - oznacza przejazd z jednego układu torowego na drugi,
- cyfra w kol. 9 - oznacza numer zmiany, zgodnie z którą dokonano poprawek w treści Dodatku 2,
- „Vd)” (skrót w kol. 8 „Uwagi”) – prędkość drogowa na wskazanym, alternatywnym torze głównym zasadniczym danej stacji węzłowej,
- **szare tło** – ostrzeżenia na torach pozostałych linii kolejowych w stacji węzłowej,
- justowanie (w kol. 5) – wyróżnianie (wg parzystości) torów szlakowych i głównych zasadniczych; (nie stosuje się przy ostrzeżeniach obowiązujących na rozjazdach tylko dla jazdy na kierunku zwrotny).
- **VmaxA-** maksymalna prędkość –autobusy szynowe i EZT 2
- **VmaxP-** maksymalna prędkość- składy wagonowe 2

WYKAZ LINII

Nr linii	Nazwa linii	Zakres kilometrów		Strona
		Od	Do	
1	2	3	4	5
8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	266,365	319,810	8
25	ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA	270,000	323,263	9
62	TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY	0,749	59,100	9
68	LUBLIN - PRZEWORSK	120,000	177,173	10
71	OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY	14,900	66,311	12
79	PADEW - WOLA BARANOWSKA	0,000	4,972	12
91	KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA	0,000	258,254	12
92	PRZEMYŚL - MEDYKA (SZ)	-0,283	14,046	17
93	TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE	-0,702	38,650	17
94	KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM	0,402	64,710	19
95	KRAKÓW MYDLNIKI - PODŁĘŻE	-0,488	33,857	23
96	TARNÓW - LELUCHÓW	0,458	146,374	23
97	SKAWINA - ŻYWIEC	-0,683	63,960	24
98	SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA	-0,504	35,313	25
99	CHABÓWKA - ZAKOPANE	-0,334	43,451	25
100	KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ	-0,445	19,087	26
101	MUNINA - HREBENNE	0,320	76,400	26
102	PRZEMYŚL - MALHOWICE	-0,084	12,296	27
103	TRZEBINIA - WADOWICE	0,777	37,409	27
104	CHABÓWKA - NOWY SĄCZ	0,576	76,652	28
105	MUSZYNA - KRYNICA ZDRÓJ	-0,664	10,776	30
106	RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO	0,475	69,726	31
107	NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW	-0,201	50,588	32
108	STRÓŻE - KROŚCIENKO	0,585	161,074	33
109	KRAKÓW BIEŻANÓW - WIELICZKA RYNEK	0,049	5,505	37
110	GORLICE ZAGÓRZANY - GORLICE	0,128	4,366	37
114	TRZEBINIA - TRZEBINIA SIERSZA	-0,663	6,065	37
115	TARNÓW - SZCZUCIN	0,765	49,121	38
116	GRANICA PAŃSTWA (WERCHRATA) - KAPLISZE (SZ)	0,000	22,472	38

1	2	3	4	5
117	KALWARIA ZEBRZYDOWSKA LANCKORONA - BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA	-0,188	47,100	38
118	KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW LOTNISKO	1,189	12,016	41
119	ŻURAWICA - MAŁKOWICE	0,000	3,554	41
120	HURKO - KRÓWNIKI	0,000	3,143	41
121	MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE	-0,113	2,867	41
123	HURKO - KRÓWNIKI (SZ)	0,000	3,571	42
124	MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE (SZ)	0,000	2,302	42
125	ŻURAWICA - MAŁKOWICE (SZ)	0,000	3,679	42
126	CHRZANÓW - PŁAZA	0,617	7,154	42
133	DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY	24,093	70,799	42
138	OŚWIĘCIM - KATOWICE	0,525	2,850	44
156	BUKOWNO - JAWORZNO SZCZAKOWA	-0,427	8,250	45
601	KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE - KRAKÓW GŁÓWNY R 326	0,000	1,188	45
602	KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE - KRAKÓW OLSZA	0,000	0,821	45
603	KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA	0,000	7,362	45
604	KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA	-1,465	0,442	46
605	KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB	-0,151	3,965	46
606	KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB - KRAKÓW BIEŻANÓW	0,000	1,251	46
607	RACIBOROWICE - DŁUBNIA	0,198	1,207	46
608	PODŁĘŻE R 201- PODŁĘŻE R 101	0,000	1,564	46
609	TARNÓW FILIA - TARNÓW WSCHÓD	0,000	1,514	46
611	RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA	0,000	0,866	46
612	PRZEWORSK - PRZEWORSK GORLICZYNA	0,000	2,156	46
613	ŻURAWICA ŻRC - HURKO	0,000	6,325	46
614	ŻURAWICA ŻRB - HURKO (SZ)	-0,924	7,617	47
615	PRZEMYŚL - PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE	0,000	0,395	47
617	ZAGÓRZ R 46 - ZAGÓRZ R 101	-0,551	0,628	47
618	JASŁO TOWAROWA - SOBNIÓW	0,000	4,471	47
619	STRÓŻE SR4 - STRÓŻE SR3	0,000	1,143	48
624	KRAKÓW ZABŁOCIE-KRAKÓW BONARKA	0,000	3,161	48
625	SUCHA BESKIDZKA PÓLNOC- SUCHA BESKIDZKA POŁUDNIE	0,000	0,658	48

1	2	3	4	5
699	OŚWIĘCIM OWC - OŚWIĘCIM OWC1	0,000	0,499	48
860	TRZEBINIA TSA - TRZEBINIA	0,000	2,722	48
861	ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB	0,000	2,868	49
882	OŚWIĘCIM - KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO CZECZOTT	-1,151	8,400	49
886	DWORY - ZAKŁADY CHEMICZNE DWORY	0,000	2,800	49
940	KRAKÓW NOWA HUTA NHB - KRAKÓW KRZESŁAWICE	0,000	8,802	49
941	KRAKÓW NOWA HUTA NHE - KOŚCIELNIKI T1001	2,785	4,066	49
942	KOŚCIELNIKI - KRAKÓW NOWA HUTA NHB T1002	0,000	1,341	50
943	KRAKÓW NOWA HUTA NHA - KRAKÓW NOWA HUTA NHC	0,930	7,440	50
944	KRAKÓW NOWA HUTA NHA - KRAKÓW NOWA HUTA NHD	1,106	7,610	50
945	KRAKÓW PROKOCIM PRD - KRAKÓW PROKOCIM PRB	0,000	1,927	50
947	KRAKÓW OLSZA - KRAKÓW ŁĘG	-0,065	3,393	50
987	TARNÓW MOŚCICE - MOŚCICE AZOTY	-0,767	2,750	50
988	PRZEWORSK R66 - PRZEWORSK TOWAROWY R112	0,000	1,890	50
989	HURKO - MEDYKA TOWAROWA R34	0,000	2,770	50

**WYKAZ OSTRZEŻEŃ DORAŻNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZENIESIONE
DO WYKAZU OSTRZEŻEŃ STAŁYCH**

Strona	Nr Linii	Nazwa szlaku lub posterunku	Od km	Do km	Nr toru	Zawiadomienie o wprowadzeniu ostrzeżenia		
						Numer	Data nadania	Nadawca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	91	Kraków Główny - Kraków Płaszów	0,400	1,700	1	31ISE1pKG-2147-17	2017-10-28	ISED R Kraków Główny
13	91	Kraków Bieżanów BN - Kraków Bieżanów	8,200	8,900	1	31ISE1pKP-2107-17	2017-11-01	ISED R Kraków Płaszów
22	94	Brzeźnica - Spytkowice	39,807	40,167	1	31ISE3Sp-101-17	2017-09-13	ISED R Spytkowice
22	94	Brzeźnica - Spytkowice	39,810	40,510	1	31ISE3Sp-99-17	2017-09-12	ISED R Spytkowice
22	94	Brzeźnica - Spytkowice	40,510	41,210	1	31ISE3Sp-96-17	2017-09-12	ISED R Spytkowice
22	94	Spytkowice	42,285	42,985	1	31ISE3Sp-97-17	2017-09-12	ISED R Spytkowice
22	94	Spytkowice - Przeciszów	42,985	43,685	1	31ISE3Sp-95-17	2017-09-12	ISED R Spytkowice
23	96	Stary Sącz - Rytro	98,038	98,188	1	33ISE1StS-17-17	2017-09-01	ISED R Stary Sącz
25	97	Lachowice - (Jeleśnia)	59,485	59,495	1	33ISE3La-10-17	2017-10-27	ISED R Lachowice
25	99	Szaflary - Biały Dunajec	28,255	28,255	1	33ISE3Sz-3-17	2017-08-22	ISED R Szaflary
26	99	Poronin	37,700	38,300	1	33ISE3Po-14-17	2017-06-09	ISED R Poronin
31	106	Rzeszów Staroniwa - Boguchwała	7,679	7,844	1	32ISE1RS-165-17	2017-08-03	ISED R Rzeszów Staroniwa
32	107	Zagórz - Szczawne Kulaszne	11,264	11,484	1	32ISE4Zg-52-17	2017-08-02	ISED R Zagórz
33	108	Stróże SR3 - Wola Łużańska	3,394	3,489	1	33ISE1WŁ-40-17	2017-10-18	ISED R Wola Łużańska
33	108	Stróże SR3 - Wola Łużańska	3,489	3,614	1	33ISE1WŁ-41-17	2017-10-18	ISED R Wola Łużańska

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	108	Stróże SR3 - Wola Łużańska	4,192	4,317	1	33ISE1WŁ-39- 17	2017-10-18	ISED R Wola Łużańska
40	117	Kalwaria Zebrzyd. Lanckorona - Wadowice	10,861	10,961	1	33ISE3Wd-54- 17	2017-10-15	ISED R Wadowice
41	118	Kraków Główny - Kraków Łobzów	1,200	3,600	1	31ISE1pKG- 1536-17	2017-09-02	ISED R Kraków Główny
41	118	Kraków Łobzów	4,000	4,200	1	31ISE1KT- 167-17	2017-08-21	ISED R Kraków Towarowy
41	118	Kraków Mydlniki	6,000	6,900	301a	31ISE1KMd- 90-17	2017-09-09	ISED R Kraków Mydlniki

Wykaz Ostrzeżeń Stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych

Nazwa szlaku lub posterunku	Lokalizacja ograniczenia lub prędkości drogowej		Przyczyna ograniczenia	Nr toru	Prędkość do km/godz w kierunku		Uwagi	Nr zmiany
	od km	do km			nieparzystym	parzystym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Linia nr 8 : WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

Granica IZ Kielce (IZ Lublin) - IZ Kraków km 266,365

(Kozłów) - Tunel	267,334	267,759	układ geometryczny toru	2	90	90		
Tunel	268,143	268,483	układ geometryczny toru	2	100	100		
Słomniki	290,730	290,760	rozjazd krzyżowy podwójny nr 16	1	100	100		
	290,730	290,760	rozjazd krzyżowy podwójny nr 15	2	100	100		
Kraków Batowice	312,830	313,000	rozjazd krzyżowy podwójny nr 5	2	100	100		
	312,880	312,933	rozjazd krzyżowy podwójny nr 7	1	100	100		
	313,000	313,200	krótka krzywa przejściowa	2	80	80		
Kraków Główny	69,542	70,799	-	2	80	80	Vd) Linia 133; poc. pasażerskie i szynobusy	
	69,542	70,799	-	2	70	70	Vd) Linia 133; poc. towarowe	
	69,542	70,799	-	1	80	80	Vd) Linia 133; poc. pasażerskie i szynobusy	
	69,542	70,799	-	1	70	70	Vd) Linia 133; poc. towarowe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Linia nr 25 : ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

Granica IZ Lublin - IZ Rzeszów km 270,000

Padew	274,220	274,950	zły stan toru	2	20	20	*)	
Padew - Mielec	278,700	279,576	zły stan toru	1	60	60		
	279,576	279,586	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	282,400	283,900	zły stan toru	1	30	30		
Kochanówka Pustków - Dębica Towarowa	319,430	319,660	przejazdy - brak widoczności	1	20	20		
St. Dębica Towarowa i Dębica Towarowa - Dębica	321,600	322,550	zły stan toru i rozj. nr 51	1	20	20		
	322,100	323,100	zły stan toru	51, 244	20	20	*)	

Linia nr 62 : TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY

IZ Kraków

Tunel - Charsznica	3,190	3,210	zły stan przepustu	1	40	40		
	3,590	3,605	zły stan przepustu	1	40	40		
	3,590	3,605	zły stan przepustu	2	40	40		
	5,575	5,585	zły stan przepustu	2	50	50	*)	
	6,040	6,070	zły stan przepustu	2	50	50	*)	
	6,770	6,800	zły stan wiaduktu	2	50	50	*)	
Charsznica - Wolbrom	9,665	9,680	zły stan przepustu	1	30	30		
	9,665	9,680	zły stan przepustu	2	30	30		
	11,620	11,655	zły stan przepustu	1	30	30		
	11,630	11,660	uszkodzenie sklepienia przepustu w km 11,643	2	30	30		
	20,245	20,255	zły stan przepustu	2	40	40		
st. Wolbrom i Wolbrom - Jaroszewiec Olkuski	21,700	21,730	zły stan rozj. nr 7	4	20	20	*)	
	22,400	22,550	układ geometryczny toru	4, 5	20	20	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wolbrom - Jaroszewiec Olkuski	26,185	26,194	przejazd-brak obsługi	1	20	20	*)	
	26,185	26,194	przejazd-brak obsługi	2	20	20	*)	
	30,035	30,050	zły stan mostu	2	50	50		
	31,330	31,350	zły stan mostu	2	70	70		
Jaroszewiec Olkuski	35,050	35,700	zły stan toru	4	20	20	*)	
Jaroszewiec Olkuski - Olkusz	43,680	43,690	zły stan przepustu	2	70	70		
Bukowno	53,200	53,500	zły stan toru	8	20	20	*)	
	-0,350	0,420	zły stan toru	6	20	20	*) Linia 156	
	-0,427	0,594	-	4	60	60	Vd) Linia 156; poc. towarowe	
	-0,427	0,594	-	4	70	70	Vd) Linia 156; poc. pasażerskie i szynobusy	
	-0,399	0,433	-	6	60	60	Vd) Linia 156; poc pasażerskie i szynobusy	
	-0,399	0,433	-	6	50	50	Vd) Linia 156; poc towarowe	
	0,433	0,650	-	6b	60	60	Vd) Linia 156; poc pasażerskie i szynobusy	
	0,433	0,650	-	6b	50	50	Vd) Linia 156; poc towarowe	
<i>Granica IZ Kraków - IZ Częstochowa 59,100 (IZ Sosnowiec)</i>								
Linia nr 68 : LUBLIN - PRZEWORSK								
<i>Granica IZ Lublin - IZ Rzeszów km 120,000</i>								
(Nisko) - Rudnik n/Sanem	120,000	122,600	zły stan toru	4	50	50		1
	120,000	123,800	zły stan toru	2	50	50		
	122,600	123,000	zły stan podkładów	4	30	30		1
	123,000	124,120	zły stan podkładów	4	50	50		1
	123,800	124,000	zły stan podkładów oraz przytwierdzenia	2	40	40		
Rudnik n/Sanem	125,670	126,550	zły stan toru	1	50	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rudnik n/Sanem - Łętownia	133,307	133,327	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	133,307	133,327	przejazd - brak widoczności	2	20	20		
Łętownia - Nowa Sarżyna	135,340	136,500	zły stan toru	1	60	60		
	135,415	136,500	zły stan toru	2	60	60		
Nowa Sarżyna - Leżajsk	145,150	146,400	brak widoczności z 5 m, zły stan toru	1	60	60	przejazd w km 146,173	
	145,560	148,940	brak widoczności z 5 m, zły stan toru	2	60	60	przejazd w km 146,173	
	147,000	148,900	zły stan toru	1	70	70		
Leżajsk - Grodzisko Dolne	155,590	155,610	zły stan obiektu	1	50	50		
Grodzisko Dolne	164,480	164,485	zły stan przepustu	2	80	80		
Grodzisko Dolne - Tryńcza i st. Tryńcza	167,560	168,010	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	-		
Tryńcza	168,450	168,800	zły stan toru	1	60	60		
Tryńcza - Przeworsk Gorliczyna	170,150	170,600	zły stan toru	1	30	30		
	170,600	172,200	zły stan toru	1	60	60		
Przeworsk Gorliczyna	1,330	2,156	-	3	40	40	Vd) Linia 612	
St. Przeworsk Gorliczyna i Przeworsk Gorliczyna - Przeworsk	175,795	176,486	ograniczona widoczność na przejeździe	2G	80	-		
Przeworsk Gorliczyna - Przeworsk i st. Przeworsk	176,486	176,700	ograniczona widoczność na przejeździe	2G	-	70		
Przeworsk	193,360	193,370	niewłaściwy układ geometryczny przejścia rozjazdowego	-	20	20	*) Linia 91; dotyczy jazd z toru nr 1 na tor nr 202 i odwrotnie	
	194,075	194,157	rozjazdy rkp nr 12 i 14	2	100	100	Linia 91	
	194,230	194,500	zły stan podkładów	8	20	20	*) Linia 91; na wprost i kier. zwrrotny	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Linia nr 71 : OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY

Granica IZ Lublin - IZ Rzeszów km 14,900

Kolbuszowa	41,651	42,201	ograniczona widoczność na przejeździe	1	100	-		
Rzeszów Główny	156,700	157,093	zły stan szyn i podkładów	32	30	30	Linia 91	
	157,093	157,680	zły stan podkładów	2	30	30	Linia 91	
	155,384	156,515	-	42	70	70	Vd) Linia 91; poc. towarowe	
	155,384	156,515	-	42	80	80	Vd) Linia 91; poc. pasażerskie, szynobusy	
	155,574	156,603	-	41	80	80	Vd) Linia 91; poc. pasażerskie, szynobusy	
	155,574	156,603	-	41	70	70	Vd) Linia 91; poc. towarowe	

Linia nr 79 : PADEW - WOLA BARANOWSKA

IZ Rzeszów

Linia nr 91 : KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

IZ Kraków

Kraków Główny	0,000	0,090	zły stan rozj. 103, 106,108, 115 i wstawki m/rozj.	-	20	20	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z torów nr 4, 6, 8, 10, 12	
Kraków Główny - Kraków Zabłocie podg	0,400	1,700	ograniczenie obok miejsca robót	1	50	50	Nowe!	
Kraków Płaszów	4,293	4,310	zły stan toru i mostownic na obiekcie	-	30	30	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z toru nr 105	
	4,300	4,315	konst. prowizor. wiadukt stalowy	6	30	30	*)	
	4,300	4,320	zły stan wiaduktu	12	20	20	*)	
	4,300	4,310	konstr. prowizor.-wiadukt stalowy 6,55 m	14, 16, 18, 20	30	30	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kraków Płaszów	4,600	4,800	układ geometryczny toru	1	90	90		
Kraków Bieżanów	0,224	0,226	przejście dla pieszych - brak widoczności	103	20	20	Linia 109	
	0,049	0,561	-	101	70	70	Vd) Linia 109; poc pasażerskie i szynobusy	
	0,049	0,561	-	101	40	40	Vd) Linia 109; poc towarowe	
Kraków Bieżanów - Kraków Bieżanów	8,200	8,900	ograniczenie obok miejsca robót	1	50	50	*) Nowe!	
Gaj podg	10,000	10,500	układ geometryczny toru	1	80	80		
Gaj podg - Podłęże R101	12,180	12,200	konstrukcja ociążająca na wiadukcie	1	40	40		
Podłęże	31,422	32,695	-	3P	50	50	Vd) Linia 95	
	32,695	33,857	-	2	50	50	Vd) Linia 95	
Tarnów Mościce - Tarnów	75,050	75,200	ograniczenie obok miejsca robót	4	50	50	Nowe!	3
Tarnów - Wola Rzędzińska	78,300	80,200	brak stabilizacji toru po robotach inwestycyjnych	1	120	120	Nowe!	
	78,300	80,200	brak stabilizacji toru po robotach inwestycyjnych	2	100	100	Nowe!	
Tarnów Wschód podg - Wola Rzędzińska	80,665	80,700	brak prób dynamicznych na obiekcie do V=160 km/h	4	120	120	*)	1
	80,665	80,700	brak prób dynamicznych na obiekcie do V=160 km/h	2	120	120	*)	1
Granica IZ Kraków - IZ Rzeszów km 108,200								
Rzeszów Główny	155,148	155,220	układ geometryczny przejścia zwrotnicowego rozj. nr 1 - 2	-	20	20	*) dot. jazd z toru nr 1 na tor nr 2 i odwrotnie	
	156,700	157,093	zły stan szyn i podkładów	32	30	30		
	157,093	157,680	zły stan podkładów	2	30	30		
	64,513	65,822	-	44	120	120	Vd) Linia 71; poc. pasażerskie, szynobusy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rzeszów Główny	64,513	65,822	-	44	80	80	Vd) Linia 71; pociągi tow.	
Strażów	166,170	166,275	układ geometryczny toru, brak krzywej przejściowej i przechyłki	1	80	80		
Łańcut	174,700	174,720	zły stan rozj. nr 22	4	20	20	*) dot. również wjazdów i wyjazdów na i z kierunku zwrotnego	
Rogóżno k/Łańcuta - Przeworsk i st. Przeworsk	192,466	192,930	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	90		
	192,466	192,937	ograniczona widoczność na przejeździe	2	-	90		
Przeworsk	193,360	193,370	niewłaściwy układ geometryczny przejścia rozjazdowego	1	20	20	*) dotyczy jazd z toru nr 1 na tor nr 202 i odwrotnie	
	194,075	194,157	rozjazdy rkpłd nr 12 i 14	2	100	100		
	194,230	194,500	zły stan podkładów	8	20	20	*) na wprost i kier. zwrotny	
Przeworsk - Przeworsk Tow. R.112	195,500	195,530	zły stan podrozdnic w rozj. nr 84	32	20	20	*) dot. jazd na kierunku zwrotny na i z toru nr 32	
	196,460	196,510	układ geometryczny rozjazdów i wstawki między rozjazdami	66	20	20	*) na wprost i kier. zwrotny	
	196,520	196,550	zły stan podrozdnic rozj. nr 103	64	20	20	*) dot. również wjazdów i wyjazdów na i z kierunku zwrotnego	
Munina	212,814	213,688	zły stan toru	1	80	80		
	212,816	213,600	zły stan toru	2	80	80		
Munina - Radymno	221,876	221,886	zły stan obiektu	1	100	100		
	221,876	221,886	zły stan mostu	2	70	70		
Radymno	222,343	223,937	układ geometryczny, zły stan obiektu i toru	1	40	40	obiekt w km 222,345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Radymno	222,343	223,978	układ geometryczny, zły stan toru i mostu	2	40	40		
Radymno - Żurawica ŻRA	226,200	226,210	zły stan mostu	1	100	100		
	227,980	227,990	zły stan przyczółków mostowych	1	70	70		
	227,980	227,990	zły stan obiektu	2	70	70		
	228,520	228,530	zły stan mostu	1	100	100		
	228,520	228,530	zły stan mostu	2	100	100		
	231,550	231,560	zły stan obiektu	1	100	100		
	231,550	231,560	zły stan obiektu	2	100	100		
Żurawica ŻRA - Żurawica ŻRB	234,407	237,134	układ geometryczny i zły stan toru	1	50	50		
	234,452	237,110	układ geometryczny i zły stan toru	2	50	50		
Żurawica ŻRA	235,300	235,430	zły stan podkładów	44	20	20	*)	
	235,300	235,430	zły stan podkładów	46	10	10	*)	
	235,554	235,629	zły stan podkładów	36	20	20	*)	
	235,810	235,920	zły stan toru	112	20	20	*)	
Żurawica ŻRB	236,677	236,880	zły stan rozj. 216, 218 oraz podkładów na wstawkach	124	10	10	*) na wprost i kier. zwrotny	
Żurawica ŻRB - Żurawica ŻRC	237,110	237,820	układ geometryczny i zły stan toru	202	60	60		
	237,240	237,784	układ geometryczny i zły stan toru	201	50	50		
Żurawica ŻRC	237,950	238,403	zły stan toru	1	80	80		
Żurawica ŻRC - Przemysł	238,902		brak widoczności semafora	2	-	70	*)	
	238,922		brak właściwej widoczności wskazań semafora "S" z wymaganej odległości	1	-	80	*)	
	239,580	240,400	geometria toru	1	80	80	*) dot. pociągów pasażerskich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Żurawica ŻRC - Przemysł	243,244		brak widoczności semafora B2	1	-	-	*)	
	243,274		brak widoczności semaforów	2	-	-	*)	
St. Przemysł i Przemysł - Hurko	245,953	246,433	ograniczona widoczność na przejeździe w km 246,433	1	70	-		
Przemysł - Hurko	246,433	247,020	ograniczona widoczność na przejeździe w km 246,433	1	-	80		
	247,770	247,967	ograniczona widoczność na przejeździe w km 247,967	1	40	-		
Przemysł - Hurko i st. Hurko	247,967	248,525	ograniczona widoczność na przejeździe w km 247,967	1	-	80		
St. Hurko i Hurko - Medyka	251,173	251,573	ograniczona widoczność na przejeździe	1	70	-		
Hurko - Medyka	251,573	252,093	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	90		
	252,324	252,760	zły stan podkładów	31	20	20	*) dot. jazd na wprost i na kierunek zwrotny po torach łącznikowych 814-12	
	252,775	252,803	zły stan półzwrotnicy, drugiej szyny oraz podrozjazdnic rozj. nr 16	52	20	20	*) na wprost i kier. zwrotny	
	253,547	253,574	zły stan rozj. nr 48	40	20	20	*)	
	253,600	253,900	zły stan części na rozj. nr 30, 46	-	10	10	*) rejon Md4	
Medyka - Granica Państwa	258,031	258,047	przejazd pociągu przez skaner do prześwietlenia wagonów	1	10	10	*) dot. tylko pociągów towarowych	
Mostiska	-	-	dot. jazd po wszystkich rozjazdach na kierunek zwrotny stacji Mostiska	-	25	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Linia nr 92 : PRZEMYSŁ - MEDYKA (SZ)

IZ Rzeszów

Przemysł - Hurko	3,242	3,616	opuszczenie pantografów	1	-	-	*)	
Hurko	5,600	6,480	zły stan toru	104	20	20	*)	
Medyka	12,563	13,311	zły stan szyn oraz przytwierdzenia	102	20	20	*)	
	13,190	13,310	zły stan toru	103	30	30	*)	
	13,240	13,330	zły stan toru	106	30	30	*)	
	13,420	13,600	układ geometryczny rozjazdów	100	30	30	dot. wjazdów i wyjazdów po rozjazdach	
Medyka - Granica Państwa	13,823	13,839	przejazd pociągu przez skaner do prześwietlania wagonów	1	10	10	*) dot. tylko pociągów towarowych	
Mostiska	-	-	dot. jazd po wszystkich rozjazdach na kierunku zwrotny stacji Mostiska	-	25	25		

Linia nr 93 : TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE

IZ Kraków

Trzebinia				105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133			*) Linia 133	
	29,750	30,750	zły stan toru i rozjazdów		20	20		
	30,015	31,025	zły stan podkładów	104	20	20	*) Linia 133	1
	31,310	31,340	zły stan wiaduktu	2	30	30	Linia 133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trzebinia	32,300	32,500	zły stan rozjazdów	2	40	40	*) Linia 133	
	32,350	32,550	zły stan rozjazdów	1	40	40	Linia 133	
	29,558	30,852	-	102	50	50	Vd) Linia 133	
	29,601	30,810	-	101	40	40	Vd) Linia 133	
	30,810	32,250	-	1	40	40	Vd) Linia 133	
	30,852	32,468	-	2	50	50	Vd) Linia 133	
	32,250	32,510	-	1	50	50	Vd) Linia 133	
	0,000	0,749	-	131	20	20	Vd) Linia 860	
	0,086	0,927	-	107	20	20	Vd) Linia 860	
	0,927	2,675	-	3	20	20	Vd) Linia 860	
Trzebinia - Chrzanów	4,060	5,050	zły stan pięciu obiektów	1	30	30		
	4,060	4,080	zły stan wiaduktu	2	30	30		
	4,350	4,365	zły stan wiaduktu	2	20	20		
Chrzanów	5,015	5,045	zły stan wiaduktu	2	20	20		
	5,835	5,845	zły stan sklepienia wiaduktu	3b	10	10	*)	
	0,617	0,691	-	1	20	20	Vd) Linia 126	
Chelmek	17,100	17,300	zły stan rozj. nr 24, 26, 28	1	30	30		
Oświęcim	23,895	23,915	zły stan konstrukcji stalowej i przyczółków wiaduktu	1	60	60		
	23,895	23,915	zły stan konstrukcji stalowej i przyczółków wiaduktu	2	60	60		
	25,292	25,298	brak strzeżenia przejścia dla pieszych	1	20	20		
	25,292	25,298	brak strzeżenia przejścia dla pieszych	2	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oświęcim	25,292	25,298	brak strzeżenia przejścia dla pieszych	4, 5, 6, 9, 11	20	20	*)	
	25,700	26,100	krótka krzywa przejściowa	1	50	50		
	25,700	26,100	krótka krzywa przejściowa	2	40	40		
Oświęcim OWB - Brzeszcze Kopalnia	28,385	28,405	zły stan mostu	1	60	60		
	28,385	28,405	zły stan mostu	2	60	60		
Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia	29,450	29,460	zły stan obiektu	1	60	60		
	29,450	29,460	zły stan mostu	2	30	30		
	30,800	30,820	konstrukcja prowiz. wiaduktu	1	30	30		
	30,800	30,820	konstrukcja prowiz. wiaduktu i zły stan podkładów	2	30	30		
Brzeszcze Kopalnia - Oświęcim OWB	31,580	31,595	zły stan przepustu	1	60	60		
	31,580	31,595	zły stan przepustu	2	60	60		
Brzeszcze Kopalnia	31,800	32,900	szkody górnicze	4, 6, 8, 10, 12, 14	20	20	*) tory kopalni	
Brzeszcze Jawiszowice - (Czechowice Dziedzice)	36,285	36,300	zły stan wiaduktu	1	20	20		
	38,100	38,115	zły stan mostu	1	70	70		
	38,100	38,115	zły stan mostu	2	70	70		
	38,595	38,610	zły stan mostu	1	40	40		
	38,595	38,610	zły stan mostu	2	40	40		
<i>Granica IZ Kraków- IZ Sosnowiec km 38,650</i>								
Linia nr 94 : KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM								
<i>IZ Kraków</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kraków Płaszów	4,293	4,310	zły stan toru i mostownic na obiekcie	-	30	30	*) Linia 91; dot. wjazdów i wyjazdów na i z toru nr 105	
	4,300	4,315	konst. prowizor. wiadukt stalowy	6	30	30	*) Linia 91	
	4,300	4,320	zły stan wiaduktu	12	20	20	*) Linia 91	
	4,300	4,310	konstr. prowizor.-wiadukt stalowy 6,55 m	14, 16, 18, 20	30	30	*) Linia 91	
	4,600	4,800	układ geometryczny toru	1	90	90	Linia 91	
	3,060	3,130	-	201	80	80	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
	3,130	3,535	-	201	100	100	Vd) Linia 91; poc. pasażerskie i szynobusy	
	3,060	3,130	-	201	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
	3,535	3,896	-	1	100	100	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
	3,535	3,896	-	1	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
	3,130	3,493	-	202	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
	3,130	3,493	-	202	100	100	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
	3,493	4,879	-	2	100	100	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
	3,493	4,879	-	2	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
	3,896	4,922	-	101	100	100	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
	3,896	4,922	-	101	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
Kraków Bonarka	2,933	3,403	układ geometryczny toru	2	60	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kraków Bonarka	3,500	3,650	zły stan rozj.27,30,31,32	1, 3, 5, 7	30	30	*) dot. wjazdów i wyjazdów z torów stacyjnych 1,3,5,7 z i w kierunku toru szlak. nr 2 Kr. Bonarka -Kr. Swoszowic	
	2,259	3,070	-	5	60	60	Vd) Linia 624;	
	2,206	3,108	-	3	60	60	Vd) Linia 624	
Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice	4,300	4,600	układ geometryczny toru	2	70	70		
Kraków Swoszowice - Skawina	9,633	9,960	ograniczona widoczności na przejeździe kat. D, podawać wielokrotnie sygnał "B"	1	-	50	*)	
	9,633	10,025	ograniczona widoczności na przejeździe kat. D, podawać wielokrotnie sygnał "B"	2	-	60	*)	
	13,105	13,115	zły stan przepustu	1	60	60		
	13,105	13,115	zły stan przepustu	2	60	60		
	13,550	13,570	zły stan mostu	1	80	80		
	13,550	13,570	zły stan mostu	2	80	80		
Skawina	-0,683	0,372	-	4	60	60	Vd) Linia 97	
Podbory Skawińskie - Brzeźnica	29,300	29,710	zły stan podtorza i uszk. konstrukcji mostu	2	30	30		
Brzeźnica	29,500	29,710	uszkodzenie konstrukcji mostu oraz zły stan toru i podtorza	1	30	30		
Brzeźnica - Spytkowice	39,200	39,220	zły stan mostu	1	20	20		
	39,200	39,220	zły stan mostu	2	20	20		
	39,220	39,467	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2	80	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brzeźnica- Spytkowice	39,467	40,167	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2	-	80		1
	39,807	40,167	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	4	-	80	*) Nowe!	1
	39,810	40,510	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	4	80	-	*) Nowe!	1
	39,810	40,510	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2	80	-		1
	40,510	41,210	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	4	-	80	*) Nowe!	1
	40,510	41,210	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2	-	80		1
Spytkowice	42,285	42,985	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	4	80	-	*) Nowe!	1
	42,285	42,985	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2, 2	80	-		1
Spytkowice - Przeciszów	42,985	43,685	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	4	-	80	*) Nowe!	1
	42,985	43,685	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2	-	80		1
	44,300	44,600	zły stan mostu	2	40	40		
	48,214	48,490	brak wymaganego trójkąta widoczności na przejeździe kat. D	1	-	40	*)	
	48,214	48,490	brak wymaganego trójkąta widoczności na przejeździe kat. D	2	-	40	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 95 : KRAKÓW MYDLNIKI - PODŁĘŻE								
<i>IZ Kraków</i>								
Kraków Nowa Huta NHA - Kościelniki podg	21,700	23,500	zły stan podkładów	3	30	30	*) Nowe!	
Linia nr 96 : TARNÓW - LELUCHÓW								
W km 0,632-1,057 zakaz stosowania lokomotyw popychających i podwójnej trakcji /nie dot. lokomotywy EU06 i EU07 oraz ET41/.								
Od km 2,825 zakaz stosowania lokomotyw ET22, /nie dotyczy lokomotyw serii ET22 od nr 2000 do nr 2027/, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.								
Od km 2,825 zakaz kursowania pociągów prowadzonych lokomotywami ST44 (M62).								
W km 105,500-106,200; 113,600-113,900; 118,800-119,600; 127,800-128,200; 128,800-129,600 zachować ostrożności z uwagi na możliwość opadania kamieni ze skarpy.								
<i>IZ Kraków</i>								
Tarnów Filia	2,400	2,700	rozjazd łukowy R=500	1	60	60		
<i>Granica IZ Kraków - IZ Nowy Sącz km 4,000</i>								
Tuchów	20,600	21,300	zły stan toru	5	20	20	*) zakaz kurs. lok. o układzie osi Co-Co, Bo-Bo oraz poc. z tymi lok.- nie dot. EZT.	
Ptaszkowa - Kamionka Wielka	77,862	78,127	ograniczona widoczność na przejeździe w km 77,862	1	-	40		
	77,862	78,193	ograniczona widoczność na przejeździe w km 77,862	2	-	50		
Stary Sącz - Rytro	98,038	98,188	ograniczona widoczność na przejeździe w km 98,038	1	-	40	*) Nowe!	
Rytro	105,100	105,300	układ geometryczny toru	2	30	30	*)	
Żegiestów	125,781	125,856	niewłaściwy układ geometryczny	3	30	30	*) od rozj. Nr1 do rozj. Nr2	
	126,400	126,525	układ geometryczny toru	3	30	30	*)	
Andrzejówka - Muszyna	136,900	137,150	układ geometryczny toru	1	60	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Muszyna	139,200	139,475	układ geometryczny toru	2	30	30	*)	
	139,200	139,448	układ geometryczny toru	4	30	30	*)	
	139,200	139,421	układ geometryczny toru	6	30	30	*)	
	139,200	139,394	układ geometryczny toru	8	30	30	*)	
	-0,664	0,318	-	2	50	50	Vd) Linia 105	
Muszyna - Gr. Państwa	146,100	146,374	jazda z opuszczonymi pantografami	1	-	-		
Linia nr 97 : SKAWINA - ŻYWIEC								
<p>Zakaz stosowania lokomotyw ET22, /nie dotyczy lokomotyw serii ET22 od nr 2000 do nr 2027/, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.</p> <p>W km 47,200-63,960 zakaz stosowania podwójnej trakcji, lokomotyw popychających oraz lokomotyw o układzie osi Co-Co i pociągów z tymi lokomotywami.</p>								
Skawina	14,633	15,500	-	2	70	70	Vd) Linia 94; poc. towarowe	
	14,633	15,500	-	2	100	100	Vd) Linia 94	
	14,639	15,500	-	1	70	70	Vd) Linia 94; poc towarowe	
	14,639	15,500	-	1	100	100	Vd) Linia 94; poc pasażerskie i szynobusy	
	15,500	15,800	-	1	60	60	Vd) Linia 94	
	15,500	15,821	-	2	60	60	Vd) Linia 94; poc. towarowe	
<i>Granica: IZ Kraków - IZ Nowy Sącz km 1,407</i>								
Sucha Beskidzka	46,857	46,863	przejazd - brak widoczności z miejsca obsługi	1	20	20		
	-0,430	0,300	zły stan toru	2	30	30	*) Linia 98	
	-0,504	0,542	-	2	70	70	Vd) Linia 98	
Lachowice - (Jeleśnia)	56,353	56,363	przejazd - brak widoczności w km 56,358	1	20	20		
	57,487	57,497	przejazd - brak widoczności km 57,492	1	20	-		
	58,887	58,897	przejazd - brak widoczności km 58,892	1	20	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lachowice - (Jelesnia)	59,485	59,495	przejazd - brak widoczności km 59,490 oraz zły stan toru	1	20	20		
	59,738	59,748	przejazd - brak widoczności km 59,743	1	20	20		
	60,445	60,455	przejazd - brak widoczności km 60,450	1	-	20		

Linia nr 98 : SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA

Zakaz stosowania lokomotyw ET22 /nie dot. lokomotyw serii ET22 od nr 2000 do nr 2027/, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.

IZ Nowy Sącz

Sucha Beskidzka	-0,430	0,300	zły stan toru	2	30	30	*)	
	46,857	46,863	przejazd - brak widoczności z miejsca obsługi	1	20	20	Linia 97	
	45,774	46,239	-	1	70	70	Vd) Linia 97	
	46,239	46,743	-	1	30	30	Vd) Linia 97	
Maków Podhalański - Osielec	9,120	9,270	ograniczona widoczność na przejeździe kat "D" w km 9,264	1	40	-		
	9,560	9,570	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
Chabówka	34,950	35,300	układ geometryczny toru	2, 4, 6	30	30	*)	
	-0,334	0,351	-	5	60	60	Vd) Linia 99	

Linia nr 99 : CHABÓWKA - ZAKOPANE

Zakaz stosowania lokomotyw ET22 /nie dotyczy lokomotyw serii ET22 od nr 2000 do nr 2027/, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.

IZ Nowy Sącz

Chabówka	34,950	35,300	układ geometryczny toru	2, 4, 6	30	30	*) Linia 98	
	34,469	34,950	-	1	70	70	Vd) Linia 98	
	34,950	35,313	-	1	30	30	Vd) Linia 98	
Szaflary - Biały Dunajec	28,255		wzmoczony ruch	1	-	-	*) Nowe!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poronin	37,700	38,300	budowa węzła drogowego w Poroninie	1	50	50	*) Nowe!	
Poronin - Zakopane	41,000	41,065	przejazdy - brak widoczności w km 41,001 i 41,063 oraz zły stan mostu w km 41,042	1	20	20		
Linia nr 100 : KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ								
<i>IZ Kraków</i>								
Kraków Mydlniki	2,285	2,315	zły stan wiaduktu	2	30	30		
Linia nr 101 : MUNINA - HREBENNE								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji (nie dotyczy lokomotyw o układzie osi Bo-Bo i pociągów z tymi lokomotywami).								
<i>IZ Rzeszów</i>								
St. Munina i Munina - Bobrówka	0,500	0,800	układ geometryczny toru	1	50	50		
Munina - Bobrówka	0,800	2,800	zły stan szyn i podkładów	1	40	40		
	3,828	4,800	osuwisko skarpy nasypu i ławy torowiska	1	30	30		
Bobrówka - Lubaczów	21,000	23,100	zły stan toru i przepustu w km 21,872	1	50	50		
	23,100	23,150	zły stan mostu	1	20	20		
	23,150	24,360	zły stan podkładów	1	40	40		4
	32,300	33,600	zły stan toru	1	40	40		
	36,450	36,530	zły stan podkładów oraz nawierzchni na przejeździe	1	40	40	przejazd w km 36,505	
	38,550	38,600	zły stan konstrukcji mostu	1	30	30		
Lubaczów	39,215	40,000	zły stan toru	4	20	20	*)	
	39,580	39,950	zły stan szyn	1	60	60		
Lubaczów - Horyniec-Zdrój	41,520	41,522	zły stan przepustu	1	30	30		
	42,300	43,350	zły stan podkładów	1	50	50		
	44,400	45,000	zły stan podkładów	1	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lubaczów - Horyniec-Zdrój	48,810	49,285	zły stan toru i podrojazdnic	1	50	50		
Horyniec-Zdrój	57,400	57,430	zły stan rozj. nr 4	2	20	20	*) na wprost i kier. zwrotny	
Horyniec-Zdrój - Werchrata	67,680	67,695	zły stan przyczołków mostu	1	20	20		
Werchrata	71,020	71,360	zły stan toru	19	20	20	*)	
Werchrata - (Hrebenne)	73,700	76,015	zły stan podkładów	1	30	30		
<i>Granica IZ Rzeszów - IZ Lublin km 76,400</i>								
Linia nr 102 : PRZEMYŚL - MALHOWICE								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Przemyśl Bakończyce	1,190	2,665	słupy oświetleniowe na międzytorzu	2	-	-	*) słupy usytuowane na międzytorzu torów nr 2-4, 3-5, 6-8	
Linia nr 103 : TRZEBINIA - WADOWICE								
Zakaz stosowania lokomotyw ET22, ET41, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami. W km 25,250-37,409 zakaz stosowania podwójnej trakcji i lokomotyw popychających.								
<i>IZ Kraków</i>								
Trzebinia - Spytkowice	17,943	22,620	zły stan podkładów	1	20	20	*)	
Spytkowice	42,285	42,985	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	1	80	-	*) Nowe! Linia 94	
	42,285	42,985	urządzenia SRK nieprzystosowane do prędkości rozkładowej	2, 2	80	-	Linia 94	
<i>Granica: IZ Kraków - IZ Nowy Sącz km 25,250</i>								
Wadowice	17,445	17,455	niestrzeżone dojsie do peronów	1	20	20	Linia 117	
	17,445	17,455	niestrzeżone dojsie do peronów	2, 3	20	20	*) Linia 117	
	17,740	17,840	układ geometryczny toru	2	40	40	*) Linia 117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 104 : CHABÓWKA - NOWY SĄCZ								
W km 0,576-64,350 zakaz stosowania podwójnej trakcji, lokomotyw popychających oraz lokomotyw o układzie osi Co-Co i pociągów z tymi lokomotywami.								
W km 66,380-76,652 zakaz stosowania lokomotyw ET22, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.								
<i>IZ Nowy Sącz</i>								
Chabówka	34,950	35,300	układ geometryczny toru	2, 4, 6	30	30	*) Linia 98	
	34,469	34,950	-	1	70	70	Vd) Linia 98	
	34,950	35,313	-	1	30	30	Vd) Linia 98	
	-0,334	0,351	-	5	60	60	Vd) Linia 99	
Chabówka - Rabka Zaryte	0,831	0,837	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	1,476	1,496	przejazd - brak widoczności km 1,485	1	20	20		1
	2,399	2,419	przejazd - brak widoczności km 2,409 z miejsca obsługi	1	20	20		1
Rabka Zaryte	4,917	4,923	przejazd - brak obsady posterunku	1	20	20		
	5,361	5,367	przejazd - brak obsady posterunku	1	20	20		
	5,361	5,367	przejazd - brak obsady posterunku	3	20	20	*)	
	5,787	5,793	przejazd - brak obsady posterunku	1	20	20		
	5,940	5,946	przejazd - brak obsady posterunku	1	20	20		
Rabka Zaryte - Mszana Dolna	6,400	6,460	uszkodzona konstrukcja przepustu	1	20	20		
	6,974	6,980	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
Mszana Dolna	14,681	14,687	przejazd - brak obsady posterunku	1	20	20		
	14,681	14,687	przejazd - brak obsady posterunku	3	20	20	*)	
Mszana Dolna - Tymbark	16,608	16,614	zły stan urządzeń rogatkowych	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mszana Dolna - Tymbark	16,887	16,893	zły stan urządzeń rogatek	1	20	20		
	17,773	17,779	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	18,595	18,605	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	22,850	22,900	zły stan techniczny toru	1	20	20		
	24,300	24,400	osiadanie podtorza	1	20	20		
	28,750	28,780	zły stan toru	1	20	20		
	31,927	31,933	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	32,000	32,160	osiadanie podtorza	1	20	20		
	32,551	32,557	uszkodzona SSP	1	20	20		
	32,735	32,741	uszkodzona SSP	1	20	20		
	32,899	32,905	uszkodzona SSP	1	20	20		
	33,690	33,696	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	34,504	34,510	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	34,850	34,950	stabilizacja podtorza	1	20	20	*)	
Tymbark	36,378	36,384	przejazd - brak obsady posterunku	1	20	20		
	37,200	37,400	zły stan rozj. 7 i 9	2	20	20	*) kier. zwrotny	
Tymbark - Limanowa	38,190	38,240	zły stan mostu	1	20	20		
	41,242	41,248	zagrożenie niewykrywaniem taboru przez obwody EOC sterujące urz. SSP	1	20	20	dot. przejazdu kat. "C"	
	43,122	43,128	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	43,402	43,408	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	43,805	43,855	zły stan techniczny mostu stalowego	1	20	20		
Limanowa - Marcinkowice	48,600	48,610	przejazd - brak widoczności z miejsca obsługi	1	20	20		
	49,461	49,467	istnieje możliwość niezamknięcia rogatek	1	-	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Limanowa - Marcinkowice	50,399	50,405	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	52,667	52,673	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	52,863	52,869	przejazd -brak widoczności	1	20	-		
	53,316	53,322	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	54,846	54,852	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	55,630	55,636	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	58,137	58,143	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	59,834	59,840	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	60,856	60,862	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	63,906	63,912	przejazd- brak widoczności	1	20	20		
Marcinkowice - Nowy Sącz	68,313	68,319	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	73,630	73,970	uszkodzona konstrukcja mostu	1	20	20		
Linia nr 105 : MUSZYNA - KRYNICA ZDRÓJ								
<i>IZ Nowy Sącz</i>								
Muszyzna	139,200	139,475	układ geometryczny toru	2	30	30	*) Linia 96	
	139,200	139,448	układ geometryczny toru	4	30	30	*) Linia 96	
	139,200	139,421	układ geometryczny toru	6	30	30	*) Linia 96	
	139,200	139,394	układ geometryczny toru	8	30	30	*) Linia 96	
Muszyzna - Powroźnik	3,972	4,192	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
Powroźnik	5,810	5,820	przejazd - brak widoczności z miejsca obsługi	1	20	20		
Powroźnik - Krynica Zdrój	7,422	7,862	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	40		
	7,852	7,862	przejazd - brak widoczności	1	20	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powroźnik - Krynica Zdrój	8,906	9,126	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40		
	9,034	9,040	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
Krynica Zdrój	9,831	9,837	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
Linia nr 106 : RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO								
W km 9,315-20,070 zakaz stosowania lokomotyw ST 44 (M62, M62F, M62 Ko , M62M, M62Y), BR231, BR232 i SM 48(TEM2), pociągów z tymi lokomotywami.								
W km 64,990-69,726 zakaz stosowania lokomotyw ET22, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.								
W km 9,315- 20,070 zakaz stosowania podwójnej trakcji /nie dotyczy lokomotyw o układzie osi Bo-Bo i pociągów z tymi lokomotywami/ i lokomotywy popychających.								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Rzeszów Główny	157,093	157,680	zły stan podkładów	2	30	30	Linia 91	
Rzeszów Staroniwa	2,230	2,370	nierówności toru w planie i profilu na rozj 38, 44, 48	27, 29, 31	20	20	*) na wprost i kier. zwrotny	
	2,370	2,400	zły stan rozjazdu rkpd nr 48	27	20	20	*) dotyczy jazd z toru nr 1 na tory: 27, 29, 31 i odwrotnie	
Rzeszów Staroniwa - Boguchwała	7,679	7,844	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40	Nowe!	
Czudec - Strzyżów n/Wisłokiem	22,710	22,931	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-		
	23,736	23,956	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40	*)	
Dobrzeczków - Frysztak	43,850	44,285	ograniczona widoczność na przejeździe	1	80	-		
Frysztak - Przybówka	50,446	50,721	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	50		
Jasło Towarowa A	65,742		waga wagonowa PKP Cargo	22	20	20	*)	
Jasło Towarowa A - Jasło Towarowa B	66,830	68,060	nierówności toru w planie i profilu	111	60	60	*)	
Jasło	69,693		zły stan części środkowej podwójnego połączenia torów	1	30	30	kier. zwrotny	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 107 : NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW								
Zakaz stosowania lokomotyw SM48 (TEM2), ST 44 (M62, M62F, M62Ko, M62M, M62Y), SU45, BR 231, BR 232 i pociągów z tymi lokomotywami.								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji /nie dotyczy lokomotyw o układzie osi Bo-Boi pociągów z tymi lokomotywami/ i lokomotyw popychających do km 49,020.								
Dla toru nr 1 od km -0,201 do km 49,333 VmaxP=40 km/h, gdy VmaxA=60 km/h								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Nowy Zagórz	113,055	113,730	-	1	30	30	Vd) Linia 108; poc. pasażerskie, towarowe	
	113,055	113,531	-	1	60	60	Vd) Linia 108; dot. szynobusów	
	113,531	113,730	-	1	30	30	Vd) Linia 108; dot. szynobusów	
Zagórz	0,760	0,920	geometria toru	1	30	30		
	-0,551	0,341	-	2	40	40	Vd) Linia 617	
Zagórz - Szczawne Kulaszne	2,480	2,486	przejazd - brak widoczności z miejsca nastawiania	1	20	20		
	2,770	2,776	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	5,300	6,200	zły stan toru	1	30	30		
	8,950	10,358	zły stan toru	1	30	30	dotyczy poc. towarowych	
	10,358	10,361	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	11,264	11,484	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-	Nowe!	
	12,486	12,706	ograniczona widoczność na przejeździe w km 12,706	1	40	-	dot. szynobusów	
	12,706	12,926	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40	*) Nowe! dot. szynobusów	
	15,035	15,055	konstrukcja prowizoryczna mostu	1	30	30		
21,821	22,011	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szczawne Kuluszne - Komańcza	27,076	27,296	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40	dot. szynobusów	
	31,484	31,704	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-	dot. szynobusów	
	32,420	32,880	geometria toru	1	40	40	dot. szynobusów	
Komańcza - Łupków	41,200	42,600	zły stan toru	1	30	30		
	43,315	43,320	zły stan obiektu	1	30	30		
	45,769	45,989	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40	dotyczy szynobusów	
Łupków	48,600	49,200	zły stan toru	2	30	30	*)	
	48,600	48,650	zły stan podkładów	3	30	30	*)	

Linia nr 108 : STRÓŻE - KROŚCIENKO

Zakaz stosowania podwójnej trakcji /w km 0,585-30,267 nie dot. lokomotyw dwuczłonowych oraz lokomotyw 6Dg połączonych złączem sterowania wielokrotnego, a w km 30,267-161,074 nie dotyczy lokomotyw o układzie osi Bo-Bo i pociągów z tymi lokomotywami.

W km 30,267-161,074 zakaz stosowania lokomotyw popychających.

W km 0,585-46,589 zakaz stosowania lokomotyw ET22, niemodernizowanych lokomotyw ET21 i pociągów z tymi lokomotywami.

W km 30,267-161,074 zakaz stosowania lokomotyw SU45, BR231, BR232, SM48 (TEM2) i pociągów z tymi lokomotywami.

W km 0,585-161,074 zakaz stosowania lokomotyw ST44 (M62,M62Ko, M62M, M62Y, M62F) i pociągów z tymi lokomotywami.

Dla toru nr 1 od km 71,000 do km 80,500 $V_{maxP}=50$ km/h, gdy $V_{maxA}=70$ km/h

Dla toru nr 1 od km 82,800 do km 91,190 $V_{maxP}=50$ km/h, gdy $V_{maxA}=70$ km/h

Dla toru nr 1 od km 94,060 do km 98,445 $V_{maxP}=30$ km/h, gdy $V_{maxA}=50$ km/h

Dla toru nr 1 od km 111,550 do km 113,531 $V_{maxP}=30$ km/h, gdy $V_{maxA}=60$ km/h

IZ Nowy Sącz

Stróże SR3 - Wola Łużańska	3,394	3,489	ograniczona widoczność na przejeździe w km 3,489	1	30	-	Nowe!	
	3,489	3,614	ograniczona widoczność na przejeździe w km 3,489	1	-	40	*) Nowe!	
	4,192	4,317	ograniczona widoczność na przejeździe w km 4,317	1	40	-	Nowe!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stróże SR3 - Wola Łużańska	4,317	4,442	ograniczona widoczność na przejeździe w km 4,317	1	-	40	*) Nowe!	
Wola Łużańska - Gorlice Zagórzany	11,258	11,268	przejazd - brak widoczności	1	20	-		
	16,584	16,594	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	16,589	17,100	zły stan toru	1	40	40		1
	19,241	19,251	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
<i>Granica: IZ Nowy Sącz - IZ Rzeszów km 30,267</i>								
Biecz - Przysieki	30,849	31,750	przejazd - ograniczona widoczność, zły stan podkładów i obiektów	1	40	40	przejazd w km 31,130, obiekty w km 31,118, 31,283 i 31,518	
	31,750	32,250	przejazd - ograniczona widoczność, geometria toru, zły stan toru	1	30	30	przejazd w km 32,245	
	33,600	33,950	układ geometryczny i zły stan toru	1	30	30		
	33,950	34,660	zły stan toru	1	50	50		
	35,100	35,440	zły stan toru i rozjazdów	1	50	50		
	38,123	38,128	uszkodzenie elementów przepustu	1	40	40		
Przysieki	39,390		zły stan przyczółków przepustu	3	20	20	*)	
Przysieki - Jasło Nieglowice PBSP	41,730	42,730	układ geometryczny, zły stan toru i przepustu	1	40	40		
Jasło	45,485	45,515	układ geometryczny rozj. nr 2	-	20	20	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z torów 5 - 17	
	45,921	45,924	brak strzeżenia przejścia dla podróżnych, podawać sygnał "Baczność"	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jasło	45,921	45,924	brak strzeżenia przejścia dla podróżnych, podawać sygnał "Bacność"	2	20	20	*)	
	46,293		zły stan środkowej części podwójnego połączenia torów	-	30	30	*) dot. jazd na kierunek zwrotny	
St. Jasło i Jasło - Sobniów podg	46,709	46,889	ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych	1	-	60		
Tarnowiec	53,520	54,219	zły stan toru	1	30	30		
Tarnowiec - Jedlicze	56,640	56,880	geometria toru	1	40	40		
	57,849	58,069	ograniczona widoczność na przejeździe	1	40	-		
Jedlicze	60,020	61,000	zły stan toru	1	30	30		
	60,050	60,630	zły stan toru	2	30	30	*)	
St. Jedlicze i Jedlicze - Krosno	61,000	61,950	zły stan toru i obiektu w km 61,513	1	50	50		
Jedlicze - Krosno	65,900	66,400	zły stan toru	1	40	40		
	67,150	67,160	zły stan przepustu	1	40	40		
Krosno	67,800	68,400	zły stan toru	1	40	40		
Krosno - Targowiska	69,433	69,553	ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych w km 69,552	1	40	-		
Targowiska	75,511	75,577	niewłaściwa geometria rozj. nr 1 i 2	3	30	30	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z toru nr 3	
	75,580	76,230	zły stan toru	1	30	30		
Wróblak Szlachecki	80,900	80,980	niewłaściwa geometria rozj. nr 1 i 2	3	30	30	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z toru nr 3	
	81,230	81,630	zły stan toru	1	30	30		
Wróblak Szlachecki - Zarszyn	82,503	82,725	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	40	przejazd w km 82,505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wróblík Szlachecki - Zarszyn	87,107	87,382	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	50	dot. szynobusów	
	88,333	88,608	ograniczona widoczność na przejeździe	1	50	-	przejazd w km 88,608, dot. szynobusów	
	90,560	90,570	zły stan przepustu	1	30	30		
Nowosielce - Sanok	101,364	101,370	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	102,440	102,460	zły stan obiektu	1	30	30		
	102,595	102,600	zły stan obiektu	1	30	30		
	106,140	106,150	zły stan przepustu	1	30	30		
Sanok	107,473	107,766	przejazd w łuku R = 250, krótka kp	1	50	50		
	107,800	108,550	zły stan toru	1	30	30		
	108,380	108,450	niewłaściwa geometria rozj. 17 i 19	5	30	30	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z toru nr 5	
Nowy Zagórz	113,000	113,200	układ geometryczny rozj. nr 1, 2	3	30	30	*) dot. wjazdów i wyjazdów na i z torów nr 3	
	114,740	114,746	brak obsługi przejazdu	1	20	20		
Nowy Zagórz - Uherce	115,000	115,200	zły stan mostu	1	20	20		
	115,525	115,535	zły stan mostu	1	10	10		
	118,664	118,668	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	120,582	120,586	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	121,875	121,885	zły stan sklepienia przepustu	1	30	30		
	122,137	122,140	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
	123,307	123,313	przejazd - brak widoczności	1	-	20		
	123,615	123,620	zły stan sklepienia	1	20	20		
	124,630	124,635	zły stan przęsła i podpór przepustu	1	30	30		
	125,272	125,275	przejazd - brak widoczności z miejsca nastawiania	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nowy Zagórz - Uherce	126,260	126,265	przejazd - brak widoczności oraz zły stan toru w przejeździe	1	20	20		
Linia nr 109 : KRAKÓW BIEŻANÓW - WIELICZKA RYNEK								
<i>IZ Kraków</i>								
Kraków Biezanów	0,224	0,226	przejście dla pieszych -brak widoczności	103	20	20		
	7,772	9,085	-	1	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
	7,772	9,085	-	1	100	100	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
	7,815	9,128	-	2	70	70	Vd) Linia 91; poc towarowe	
	7,815	9,128	-	2	100	100	Vd) Linia 91; poc pasażerskie i szynobusy	
Linia nr 110 : GORLICE ZAGÓRZANY - GORLICE								
<i>IZ Nowy Sącz</i>								
Gorlice Zagórzany - Gorlice	1,685	1,700	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
Linia nr 114 : TRZEBINIA - TRZEBINIA SIERSZA								
<i>IZ Kraków</i>								
Trzebinia	-0,605	0,696	zły stan podkładów	4	20	20		
	30,015	31,025	zły stan podkładów	404	20	20	*) Linia 133	1
	31,300	32,250	zły stan toru i rozjazdów	3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21	20	20	*) Linia 133	1
	31,310	31,340	zły stan wiaduktu	2	30	30	Linia 133	
	32,300	32,500	zły stan rozjazdów	2	40	40	*) Linia 133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trzebinia	32,350	32,550	zły stan rozjazdów	1	40	40	Linia 133	
	29,558	30,852	-	102	50	50	Vd) Linia 133	
	29,601	30,810	-	101	40	40	Vd) Linia 133	
	30,810	32,250	-	1	40	40	Vd) Linia 133	
	30,852	32,468	-	2	50	50	Vd) Linia 133	
	32,250	32,510	-	1	50	50	Vd) Linia 133	
	0,000	0,749	-	131	20	20	Vd) Linia 860	
	0,086	0,927	-	107	20	20	Vd) Linia 860	
Trzebinia - Trzebinia Siersza	2,720	2,730	zły stan wiaduktu	1	20	20		
	3,265	3,618	zły stan przepustu i brak trójkąta widoczności na przejeździe	1	20	20		
	4,125	4,131	brak wymaganego trójkąta widoczności na przejeździe	1	20	20		
Trzebinia Siersza	4,925	4,945	zły stan wiaduktu	3	20	20	*)	
	4,930	4,944	zły stan wiaduktu	1	20	20		
Linia nr 115 : TARNÓW - SZCZUCIN								
<i>IZ Kraków</i>								
Tarnów	1,204	1,211	przejazd - brak widoczności	1	20	20		
Tarnów - Żabno	2,011	2,023	obsługa przejazdu przez drużynę pociągową	1	-	-	*)	
	3,817	3,828	obsługa przejazdu przez drużynę pociągową	1	-	-	*)	
Linia nr 116 : GRANICA PAŃSTWA (WERCHRATA) - KAPLISZE (SZ)								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Linia nr 117 : KALWARIA ZEBRZYDOWSKA LANCKORONA - BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA								
W km 17,950-47,100 zakaz stosowania podwójnej trakcji, lokomotyw popychających oraz lokomotyw o układzie osi Co-Co i pociągów z tymi lokomotywami.								
<i>IZ Nowy Sącz</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kalwaria Zebrzyd. Lanckorona	21,732	22,255	-	1	70	70	Vd) Linia 97	
	22,255	22,497	-	1	50	50	Vd) Linia 97	
Kalwaria Zebrzyd. Lanckorona - Wadowice	1,962	1,972	przejazd-brak widoczności w km 1,967	1	-	20		
	2,857	2,982	ograniczona widoczność na przejeździe w km 2,857	1	-	40		
	2,869	2,994	ograniczona widoczność na przejeździe w km 2,994	1	40	-		
	3,700	3,710	przejazd - brak widoczności w km 3,705	1	-	20		
	4,246	4,466	ograniczona widoczność na przejeździe w km 4,466	1	40	-		
	5,228	5,323	ograniczona widoczność na przejeździe w km 5,228	1	-	30		
	6,447	6,457	przejazd - brak widoczności w km 6,452	1	20	-		
	7,040	7,050	przejazd - brak widoczności w km 7,044	1	-	20		
	8,056	8,276	ograniczona widoczność na przejeździe w km 8,056	1	-	40		
	8,430	8,650	ograniczona widoczność na przejeździe w km 8,654	1	40	-		
	9,126	9,346	ograniczona widoczność na przejeździe w km 9,127	1	-	40		
	9,877	10,097	ograniczona widoczność na przejeździe w km 10,097	1	40	-		
	10,095	10,105	przejazd - brak widoczności w km 10,097	1	-	20		
10,208	10,428	ograniczona widoczność na przejeździe w km 10,428	1	40	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kalwaria Zebrzyd. Lanckorona - Wadowice	10,861	10,961	ograniczona widoczność na przejeździe w km 10,961	1	30	-	*) Nowe!	
	12,380	12,390	przejazd - brak widoczności w km 12,385	1	20	20		
	12,530	12,540	przejazd - brak widoczności w km 12,536	1	20	-		
	13,130	13,170	zły stan wiaduktu	1	30	30		
	15,480	15,490	przejazd - brak widoczności w km 15,484	1	-	20		
	15,590	15,810	ograniczona widoczność na przejeździe w km 15,810	1	40	-		
Wadowice	17,445	17,455	niestrzeżone dojście do peronów	1	20	20		
	17,445	17,455	niestrzeżone dojście do peronów	2, 3	20	20	*)	
	17,740	17,840	układ geometryczny toru	2	40	40	*)	
Wadowice - Andrychów	20,926	20,936	przejazd- brak widoczności w km 20,931	1	20	20		5
	27,843	27,853	przejazd - brak widoczności w km 27,848	1	20	-		
	28,115	28,125	przejazd - brak widoczności w km 28,120	1	-	20		
	29,153	29,163	przejazd - brak widoczności km 29,158	1	-	20		
	29,400	29,600	przejazdy - brak widoczności w km 29.450, 29.570	4	20	20		5
Andrychów - Kęty	31,100	32,000	ograniczona widoczność na przejeździe w km 31,820 , zły stan przejazdów w km 31,566 , 31,309; zły stan toru	1	30	30	*)	
	31,299	31,319	przejazd w km 31,309 - brak widoczności z miejsca obsługi	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Andrychów - Kęty	35,905	35,915	przejazd - brak widoczności km 35,910	1	20	-		
	38,830	38,880	zły stan podtorza	1	20	20		
	40,000	40,400	ograniczona widoczność na przejazdach km 40,112, 40,249 oraz zły stan toru	1	30	30	Nowe!	
Kęty - (Kozy)	44,111	44,121	przejazd - brak widoczności, zły stan toru w przejeździe km 44,116	1	20	20		
	47,029	47,039	przejazd - brak widoczności, zły stan toru w przejeździe km 47,034	1	20	20		

Linia nr 118 : KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW LOTNISKO

IZ Kraków

Kraków Główny - Kraków Łobzów	1,200	3,600	ograniczenie obok miejsca robót	1	50	50	Nowe!	
Kraków Łobzów	4,000	4,200	ograniczenie obok miejsca robót	4	50	50	*) Nowe!	6
Kraków Łobzów - Kraków Mydlniki	4,888	5,232	układ geometryczny toru	1	60	60		
Kraków Mydlniki	6,000	6,900	ograniczenie obok miejsca robót	301a	50	50	*) Nowe!	
Kraków Lotnisko	11,272	11,860	układ geometryczny toru	1	60	60		
	11,272	11,860	układ geometryczny toru	2	60	60		

Linia nr 119 : ŻURAWICA - MAŁKOWICE

IZ Rzeszów

Linia nr 120 : HURKO - KRÓWNIKI

IZ Rzeszów

Hurko	0,209	0,221	obsługa przejazdu przez drużynę pociągową	1	-	-	*)	
-------	-------	-------	---	---	---	---	-----------	--

Linia nr 121 : MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE

IZ Rzeszów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 123 : HURKO - KRÓWNIKI (SZ)								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Hurko	0,666	0,674	obsługa przejazdu przez drużynę pociągową	1	-	-	*)	
Linia nr 124 : MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE (SZ)								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Linia nr 125 : ŻURAWICA - MAŁKOWICE (SZ)								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Linia nr 126 : CHRZANÓW - PŁAZA								
<i>IZ Kraków</i>								
Chrzanów	5,015	5,045	zły stan wiaduktu	2	20	20	Linia 93	
	5,835	5,845	zły stan sklepienia wiaduktu	3b	10	10	*) Linia 93	
	4,879	5,998	-	1	40	40	Vd) Linia 93	
	4,916	6,002	-	2	50	50	Vd) Linia 93; poc towarowe	
Linia nr 133 : DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY								
<i>Granica IZ Sosnowiec -IZ Kraków 24,093</i>								
Balin	25,500	26,500	zły stan toru, podtorza i rozj. Nr 2,12	1	40	40		
Balin - Trzebinia TSA	28,250	28,450	zły stan toru i podtorza	1	40	40		
Trzebinia	29,750	30,750	zły stan toru i rozjazdów	105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133	20	20	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trzebinia	30,015	31,025	zły stan podkładów	104	20	20	*)	1
	-0,702	0,693	-	15	50	50	Vd) Linia 93	
	-0,020	0,658	-	13, 13	50	50	Vd) Linia 93; poc. pasażerskie i szynobusy	
	-0,663	0,749	-	4	40	40	Vd) Linia 114	
	0,000	0,749	-	131	20	20	Vd) Linia 860	
	0,086	0,927	-	107	20	20	Vd) Linia 860	
	31,025	32,200	zły stan podkładów	4	20	20	*)	
	31,300	32,250	zły stan toru i rozjazdów	3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21	20	20	*)	1
	31,310	31,340	zły stan wiaduktu	2	30	30		
	32,300	32,500	zły stan rozjazdów	2	40	40	*)	
32,350	32,550	zły stan rozjazdów	1	40	40			
Trzebinia - Dulowa	35,350	35,360	zły stan przepustu	1	30	30		
Dulowa - Krzyszowice	44,210	44,230	zły stan mostu	1	20	20		
	44,210	44,230	zły stan mostu	2	20	20		1
Krzyszowice	44,790	44,820	zły stan mostu	1	40	40		
	44,790	44,820	zły stan mostu	2	40	40		1
	45,000	45,140	zły stan rozj. nr 15,17,19,21,22	5	20	20	*) kier. zwrotny	
Krzyszowice - Zabierzów	46,700	47,000	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80	Nowe!	
	47,000	47,400	ograniczenie obok miejsca robót	2	50	50	*) Nowe!	
	47,400	48,600	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80		
	48,600	49,400	ograniczenie obok miejsca robót	2	50	50	*) Nowe!	
	49,400	51,150	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krzeszowice - Zabierzów	51,150	51,443	ograniczenie obok miejsca robót	2	50	50	*) Nowe!	
	51,443	52,125	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80		
	52,125	53,400	ograniczenie obok miejsca robót	2	50	50	*) Nowe!	
	53,400	54,400	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80		
	54,400	55,400	ograniczenie obok miejsca robót	2	50	50	*) Nowe!	
	55,400	57,565	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80		
Zabierzów	57,565	57,575	przeście dla pieszych do peronu w poziomie szyn	2	20	20	Nowe!	1
Zabierzów - Kraków Mydlniki	57,575	62,400	ograniczenie obok miejsca robót	2	80	80		
	61,300	61,829	ograniczenie obok miejsca robót w torze zamkniętym nr 2	4	50	50	*)	1
	61,829	62,325	ograniczenie obok miejsca robót	4	30	30	*)	1
	62,325	62,400	ograniczenie obok miejsca robót w torze zamkniętym nr 2	4	50	50		1
	62,400	63,700	ograniczenie obok miejsca robót	1	50	50		
Kraków Mydlniki	2,285	2,315	zły stan wiaduktu	2	30	30	Linia 100	
	4,945	5,841	-	301b	80	80	Vd) Linia 118; poc pasażerskie i szynobusy	
	4,945	5,841	-	301b	60	60	Vd) Linia 118; poc towarowe	
	5,841	7,1777	-	301a	80	80	Vd) Linia 118; poc pasażerskie i szynobusy	
	5,841	7,1777	-	301a	60	60	Vd) Linia 118; poc towarowe	
Linia nr 138 : OŚWIĘCIM - KATOWICE								
IZ Kraków								
Granica IZ Kraków - IZ Sosnowiec 2,850								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Linia nr 156 : BUKOWNO - JAWORZNO SZCZAKOWA

IZ Kraków

Bukowno	-0,350	0,420	zły stan toru	6	20	20	*)	
	53,200	53,500	zły stan toru	8	20	20	*) Linia 62	
	52,871	53,500	-	2	60	60	Vd) Linia 62; poc towarowe	
	52,871	54,400	-	2	100	100	Vd) Linia 62; poc pasażerskie i szynobusy	
	52,913	54,446	-	1	40	40	Vd) Linia 62	
	53,500	54,395	-	2	50	50	Vd) Linia 62; poc. towarowe	
Bukowno - (Borowa Górka podg)	1,730	1,760	zły stan mostu	2	60	60	*)	

Granica IZ Kraków -IZ Sosnowiec 8,250

Linia nr 601 : KRAKÓW PRZEDMIĘSCIE - KRAKÓW GŁÓWNY R 326

IZ Kraków

Linia nr 602 : KRAKÓW PRZEDMIĘSCIE - KRAKÓW OLSZA

IZ Kraków

Linia nr 603 : KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA

IZ Kraków

Kraków Prokocim Towarowy PRD	2,250	2,720	zły stan toru i rozjazdów nr 214, 215, 219, 242, 243, 244, 245, 248	1	20	20		
Kraków Bonarka	2,558	3,709	-	2	80	80	Vd) Linia 94; poc pasażerskie i szynobusy	
	2,558	3,709	-	2	70	70	Vd) Linia 94; poc towarowe	
	2,593	3,744	-	1	60	60	Vd) Linia 94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 604 : KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 605 : KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 606 : KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB - KRAKÓW BIEŻANÓW								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 607 : RACIBOROWICE - DŁUBNIA								
Zakaz stosowania lokomotyw SM-31 i pociągów z tymi lokomotywami.								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 608 : PODŁĘŻE R 201- PODŁĘŻE R 101								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 609 : TARNÓW FILIA - TARNÓW WSCHÓD								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 611 : RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Rzeszów Główny - Rzeszów Staroniwa	0,041	0,080	niewłaściwa geometria - rozj. nr 32 położony na kp	33	20	20	na wprost i kier. zwrotny	
Linia nr 612 : PRZEWORSK - PRZEWORSK GORLICZYNA								
W km 0,000-0,500 zakaz stosowania lokomotyw popychających.								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Przeworsk Gorliczyzna	174,693	175,933	-	1	100	100	Vd) Linia 68; poc. pasażerskie, szynobusy	
	174,693	175,933	-	1	60	60	Vd) Linia 68; poc. towarowe	
Linia nr 613 : ŻURAWICA ŻRC - HURKO								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

IZ Rzeszów

Linia nr 614 : ŻURAWICA ŻRB - HURKO (SZ)

IZ Rzeszów

Żurawica	-0,924	0,120	zły stan toru	502	30	30		
	0,120	0,283	zły stan podkładów między rozj. nr 528-532 i 532-539	502	10	10		
	0,347	1,075	zły stan toru	601	30	30		
	0,447		zły stan rozj. nr 546	602	10	10	*) dot. PKP Cargo	
	0,747	0,780	zły stan rozj. nr 622	640	20	20	*)	
	0,886	0,913	zły stan podroziejznic w rozj. nr 607 - PKP Cargo	617	10	10	*)	
	0,919	0,947	zły stan rozj. nr 610	613	10	10	*) na wprost i kier. zwrotny	

Linia nr 615 : PRZEMYSŁ - PRZEMYSŁ BAKOŃCZYCE

IZ Rzeszów

Linia nr 617 : ZAGÓRZ R 46 - ZAGÓRZ R 101

Zakaz stosowania podwójnej trakcji (nie dotyczy lokomotyw o układzie osi Bo-Bo i pociągów z tymi lokomotywami) , lokomotyw popychających oraz lokomotyw SU45, SM48(TEM2), ST44 (M62, M62F, M62Ko, M62M, M62Y) i pociągów z tymi lokomotywami.

IZ Rzeszów

Zagórz	1,034	1,617	-	1	40	40	Vd) Linia 107; poc. pasażerskie, towarowe
	1,034	1,617	-	1	60	60	Vd) Linia 107; dot. szynobusów

Linia nr 618 : JASŁO TOWAROWA - SOBNIÓW

Zakaz stosowania lokomotyw SU45, ST44 (M62,M62F, M62Ko, M62M, M62Y), SM48 (TEM2), BR231, BR232 i pociągów z tymi lokomotywami.

W km 2,800-4,471 zakaz stosowania podwójnej trakcji (nie dotyczy lokomotyw o układzie osi Bo-Bo i pociągów z tymi lokomotywami) i lokomotyw popychających.

IZ Rzeszów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jasło Towarowa B - Sobniów podg	3,330	3,630	zły stan toru	1	20	20		
Linia nr 619 : STRÓŻE SR4 - STRÓŻE SR3								
<i>IZ Nowy Sącz</i>								
Linia nr 624 : KRAKÓW ZABŁOCIE-KRAKÓW BONARKA								
<i>IZ Kraków</i>								
Kraków Bonarka	2,593	3,744	-	1	60	60	Vd) Linia 94;	
	2,558	3,709	-	2	80	80	Vd) Linia 94; poc. pasażerskie, szynobusów	
	2,558	3,709	-	2	70	70	Vd) Linia 94; poc. towarowe	
Linia nr 625 : SUCHA BESKIDZKA PÓŁNOC- SUCHA BESKIDZKA POŁUDNIE								
<i>IZ Nowy Sącz</i>								
Linia nr 699 : OŚWIĘCIM OWC - OŚWIĘCIM OWC1								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 860 : TRZEBINIA TSA - TRZEBINIA								
<i>IZ Kraków</i>								
Trzebinia	-0,605	0,696	zły stan podkładów	4	20	20	Linia 114	
	29,750	30,750	zły stan toru i rozjazdów	105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133	20	20	*) Linia 133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trzebinia	30,015	31,025	zły stan podkładów	104	20	20	*) Linia 133	2
	31,310	31,340	zły stan wiaduktu	2	30	30	Linia 133	
	32,300	32,500	zły stan rozjazdów	2	40	40	*) Linia 133	
	32,350	32,550	zły stan rozjazdów	1	40	40	Linia 133	
	-0,702	0,693	-	15	50	50	Vd) Linia 93	
	-0,020	0,658	-	13, 13	50	50	Vd) Linia 93; poc. pasażerskie i szynobusy	
	-0,663	0,749	-	4	40	40	Vd) Linia 114	
	29,558	30,852	-	102	50	50	Vd) Linia 133	
	29,601	30,810	-	101	40	40	Vd) Linia 133	
	30,810	32,250	-	1	40	40	Vd) Linia 133	
	30,852	32,468	-	2	50	50	Vd) Linia 133	
	32,250	32,510	-	1	50	50	Vd) Linia 133	

Linia nr 861 : ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB

IZ Rzeszów

Żurawica ŻRB	236,677	236,880	zły stan rozj. 216, 218 oraz podkładów na wstawkach	124	10	10	*) Linia 91; na wprost i kier. zwrotny	
--------------	---------	---------	---	-----	----	----	---	--

Linia nr 882 : OŚWIĘCIM - KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO CZECZOTT

IZ Kraków

Oświęcim OWB	0,000	0,481	zły stan toru	1	20	20	*)	
--------------	-------	-------	---------------	---	----	----	----	--

Linia nr 886 : DWORY - ZAKŁADY CHEMICZNE DWORY

IZ Kraków

Linia nr 940 : KRAKÓW NOWA HUTA NHB - KRAKÓW KRZESŁAWICE

IZ Kraków

Linia nr 941 : KRAKÓW NOWA HUTA NHE - KOŚCIELNIKI T1001

IZ Kraków

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 942 : KOŚCIELNIKI - KRAKÓW NOWA HUTA NHB T1002								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 943 : KRAKÓW NOWA HUTA NHA - KRAKÓW NOWA HUTA NHC								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 944 : KRAKÓW NOWA HUTA NHA - KRAKÓW NOWA HUTA NHD								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 945 : KRAKÓW PROKOCIM PRD - KRAKÓW PROKOCIM PRB								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 947 : KRAKÓW OLSZA - KRAKÓW ŁĘG								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 987 : TARNÓW MOŚCICE - MOŚCICE AZOTY								
<i>IZ Kraków</i>								
Linia nr 988 : PRZEWORSK R66 - PRZEWORSK TOWAROWY R112								
<i>IZ Rzeszów</i>								
Linia nr 989 : HURKO - MEDYKA TOWAROWA R34								
<i>IZ Rzeszów</i>								

1. Objasnienia znaków i skrótów używanych w rozkładzie jazdy pociągów

b	=	miejsce dojazdu do bocznicy, punktu ładunkowego
gt	=	grupa torów wydzielona w obrębie stacji
m	=	mijanka
opm	=	obsługa przejazdu przez drużynę pociągu
pe	=	posterunek odstępowy
pb	=	posterunek bocznicowy
pgr	=	punkt graniczny
po	=	przystanek osobowy publiczny
podg	=	posterunek odgałęźny
pp	=	punkt przeładunkowy
ps	=	przystanek służbowy
pst	=	obiekt kolei obcych
pprj	=	punkt pomocniczy do konstrukcji rozkładu jazdy
pzs	=	miejsce złączenia linii kolejowych, np. Mosty R302 (PZS)
stth	=	stacja techniczna
(6-18)	=	posterunek ruchu czynny we wskazanych godzinach
(1)-(5)	=	posterunek ruchu czynny okresowo (w dniach tygodnia)
Uwagi	1	nazwy stacji opisane są wytłuszczoną czcionką, np. Pruszków , a stacje węzłowe dużymi literami, np. W-WA WSCHODNIA
	2	nazwy pozostałych posterunków ruchu, posterunków ekspedycyjnych, miejsc złączenia linii kolejowych, punktów pomocniczych do konstrukcji rozkładu jazdy, opisane są zwykłą czcionką, np. Józefinów podg
Z	=	posterunek ruchu zamknięty z możliwością otwarcia w ciągu 14 dni
K	=	zgłoszenie o wjeździe pociągu z sygnałami końca pociągu należy do obowiązków drużyny pociągowej
W24	=	posterunek ruchu, na którym zezwoleniem dla wyjazdu na tor szlakowy lewy w kierunku przeciwnym do zasadniczego (szlak z blokadą liniową jednokierunkową dla jazdy w kierunku zasadniczym lub bez blokady liniowej), jest sygnał zezwalający lub sygnał zastępczy "Sz" z równocześnie wyświetlonym wskaźnikiem

		W24 (albo w porze dziennej uzupełniony nieoświetloną tablicą ze wskaźnikiem W24), po uprzedzeniu rozkazem pisemnym
--	--	--

1. Objaśnienia znaków i skrótów używanych w rozkładzie jazdy pociągów		
T	=	trudny podjazd do stacji dla pociągu towarowego, zatrzymanie przed semaforem wjazdowym grozi niemożnością ruszenia
Rd1	=	zezwolenie na wyjazd pociągu pasażerskiego, oprócz podania sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym obowiązuje podanie sygnału "Nakaz jazdy" lub zezwolenie za pomocą urządzeń łączności, względnie ustnie
UZS	=	posterunek ruchu posiadający urządzenia do zdalnego sterowania na odcinku zpr (zdalnego prowadzenia ruchu) lub sterujący automatycznym posterunkiem odstępowym
ZS	=	posterunek ruchu zdalnie sterowany lub automatyczny posterunek odstępowy
ZSM	=	posterunek ruchu zdalnie sterowany, z możliwością miejscowego nastawiania
Uwagi	1	jeśli zdalne sterowanie dotyczy semaforów przy jednym z torów szlakowych to oznaczenie ZS, ZSM jest uzupełniane odpowiednio numerem tego toru, np. ZS1
	2	oznaczenie ZS, ZSM jest uzupełnione skrótem literowym nastawni zdalnego sterowania lub sterującej automatycznym posterunkiem odstępowym, np. podg Gołębki ZS Bł
R1	=	posterunek ruchu wyposażony w radiotelefon pracujący na kanale oznaczonym cyfrą
S5	=	posterunek ruchu spółki PKP SKM Trójmiasto wyposażony w radiotelefon pracujący na kanale oznaczonym cyfrą
K1	=	posterunek ruchu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej wyposażony w radiotelefon pracujący na kanale oznaczonym cyfrą
GSM-R	=	posterunek ruchu wyposażony w cyfrowy, naziemny system łączności radiowej
H	=	zainstalowane są urządzenia SHP
R307	=	posterunek ruchu, z którego kierujący pojazdem kolejowym nie może odjechać bez otrzymania rozkazu pisemnego "O" na dalszy odcinek jazdy, chyba że otrzymał już rozkaz odnoszący się do odcinka lub szlaku stycznego (przyległego) do tego posterunku
RT	=	posterunek ruchu, na którym rozmowy w sieci radiolączności pociągowej są rejestrowane.

SL	=	posterunek ruchu nieobsadzony, sterowany przez pociąg
↓	=	między 2 a 3 kolumną oznacza jazdę pociągu po torze prawym; między 4 a 5 kolumną oznacza jazdę pociągu po torze lewym
2. W kolumnie 5-tej obok oznaczenia szlaku – rodzaje urządzeń sterowania ruchem na szlaku:		
Skróty urządzeń srk		rodzaj urządzeń na szlaku (odstępie) przyległym do posterunku następczego dla danego kierunku jazdy
PP	=	blokada jednoodstępowa (półsamoczynna) na szlaku dwu lub więcej torowym, przystosowana dla jazdy pociągu po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego
S	=	blokada wieloodstępowa (samoczynna) na szlaku jednotorowym lub wieloodstępowa (samoczynna) jednokierunkowa na szlaku dwutorowym dla jazdy pociągu w kierunku zasadniczym
SS	=	blokada wieloodstępowa (samoczynna) na szlaku dwu lub więcej torowym, przystosowana dla jazdy pociągu po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego
2SS	=	dwustawna blokada wieloodstępowa (samoczynna) z tarczami ostrzegawczymi odnoszącymi się do semaforów odstępowych na szlaku dwu lub więcej torowym, przystosowana dla jazdy pociągu po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego
SP	=	blokada wieloodstępowa (samoczynna) dla jazdy pociągu w kierunku zasadniczym i blokada jednoodstępowa (półsamoczynna) przystosowana dla jazdy pociągu po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego, na szlaku dwu lub więcej torowym
PS	=	blokada jednoodstępowa (półsamoczynna) dla jazdy pociągu w kierunku zasadniczym i blokada wieloodstępowa (samoczynna) przystosowana dla jazdy pociągu po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego, na szlaku dwu lub więcej torowym
L1	=	zainstalowane są przytorowe urządzenia systemu ERTMS/ETCS poziom 1
L2	=	zainstalowane są przytorowe urządzenia systemu ERTMS/ETCS poziom 2
L1LS	=	zainstalowane są przytorowe urządzenia systemu ERTMS/ETCS poziom 1LS (ograniczonego nadzoru)
Uwaga	1	brak oznaczenia rodzaju blokady informuje, że na szlaku jednotorowym urządzona jest blokada jednoodstępowa (półsamoczynna) a na szlaku dwutorowym jednoodstępowa

		(pólsamoczynna) jednokierunkowa dla jazdy pociągu w kierunku zasadniczym, albo blokada liniowa nie występuje
3. Oznaczenie szlaku (między kolumną 5-tą i 6-tą):		
I	=	szlak jednotorowy (linia gruba)
II	=	szlak dwu lub więcej torowy (dwie linie półgrube)
5. W kolumnie 5-tej obok nazwy stacji, posterunku ruchu, przystanku osobowego:		
ph	=	postój handlowy - obsługa pasażera
pn	=	postój niehandlowy - tylko dla potrzeb przewoźnika
zp	=	zatrzymuje się w razie potrzeby (stosuje się w przypadku dojazdu, zjazdu pracowników kolejowych na posterunki blokowe, podstacje trakcyjne itp.) po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi pociągu
pm	=	praca manewrowa na stacji z wymianą grup wagonów bez zmiany brutta lub wymiana lokomotywy
pt	=	postój tylko dla potrzeb technicznych
zd	=	zmiana drużyny
6. Pod tabelą rozkładu jazdy (na dole strony) występują pola:		
<u>Kursuje:</u>		
(+)	=	kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)
(1)	=	kursuje w poniedziałki
(2)	=	kursuje we wtorki
(3)	=	kursuje w środy
(4)	=	kursuje w czwartki
(5)	=	kursuje w piątki
(6)	=	kursuje w soboty
(7)	=	kursuje w niedziele
(1/2, 2/3, ..., 7/1)	=	kursuje na przełomie niektórych dni tygodnia (z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, ..., z niedzieli na poniedziałek)
(1)-(7)	=	kursuje od poniedziałku do niedzieli
(A)	=	kursuje od poniedziałku do piątku
(B)	=	kursuje codziennie oprócz soboty
(C)	=	kursuje w soboty, niedziele i święta
(D)	=	kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych
(E)	=	kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni świątecznych

Uwagi do rozkładu:

Szczegółowa informacja dla określenia charakteru pociągu oraz rodzaju przewożonej przesyłki, wraz z np. numerem zgody na przewóz przesyłki nadzwyczajnej.

Uwagi dodatkowe:

1), *2), ... *x)

Odnośniki kierujące do tekstu (oznaczonego takim samym znakiem) zawierającego dodatkowe informacje dotyczące szlaku lub posterunku ruchu.

WYKAZ ZMIAN

Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatku 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny Podpis
1	IZESc-711-291-17	08.12.2017	10,13,17,21,22,28,34,37,43,44	10.12.2017	10.12.2017	A. Kościelniak
2	IZESc-711-294-17	12.12.2017	2,49	12.12.2017	12.12.2017	A. Kościelniak
3	IZESc-711-297-17	19.12.2017	13	20.12.2017	19.12.2017	A. Kościelniak
4	IZESc-711-5-18	10.01.2018	26	11.01.2018	10.01.2018	A. Kościelniak
5	IZESc-711-11-18	23.01.2018	40	24.01.2018	23.01.2018	A. Kościelniak
6	IZESc-711-14-18	05.02.2018	41	06.02.2018	05.02.2018	A. Kościelniak
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

WYKAZ ZMIAN


Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatku 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny Podpis
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

WYKAZ ZMIAN

Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatku 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny Podpis
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

WYKAZ ZMIAN

Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatku 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny Podpis
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
IZ KRAKÓW, IZ NOWY SĄCZ, IZ RZESZÓW

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC

IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE

IZ LUBLIN

IZ KRAKÓW

IZ RZESZÓW

IZ NOWY SĄCZ

SŁOWACJA

UKRAJINA

IZ SOSNOWIEC


IZ CZĘSTOCHOWA

IZ KIELCE


IZ LUBLIN




IZ KRAKÓW

Węzeł Przemyski



Węzeł Rzeszowski





OBJAŚNIENIA OZNACZEN NA SCHEMATACH

	Linie jednotorowe
	Linie dwutorowe
	Linie dwutorowe z blokadą liniową jednodostępową przystosowaną do ruchu dwukierunkowego po obo torach
	Linie dwutorowe z blokadą liniową wielodostępową przystosowaną do ruchu dwukierunkowego po obo torach
	Linie dwutorowe z blokadą liniową jednodostępową przystosowaną do ruchu dwukierunkowego po jednym z torów
	Linie dwutorowe z blokadą liniową jednodostępową przystosowaną do ruchu dwukierunkowego po jednym torze, wielodostępową dwukierunkową po drugim torze
	Linie jednotorowe z blokadą liniową wielodostępową przystosowaną do ruchu dwukierunkowego
	Odcinki linii z zawieszonym ruchem pociągów
	Linie szerokotorowe
	Granica Zakładu Linii Kolejowych
	Stacje węzły
	Stacje
	Posterunki odgałżne, bocznicowe, odstępowe
	Bocznicie szlakowe, stacyjne, ładownie, przystanki i inne punkty ekspedycyjne
93	Numer linii kolejowej wg Id-12
E	Litera przy numerze linii oznacza zelektryfikowany odcinek
(Z)	Przy nazwie-stacja/posterunek zamknięty dla potrzeb technicznych
(sz)	Litery przy numerze oznaczają linię szerokotorową
(bsz)	Litery przy nazwie oznaczają bocznicę szlakową
(bst)	Litery przy nazwie oznaczają bocznicę stacyjną
(pp)	Litery przy nazwie oznaczają punkt przeladunkowy
(po)	Litery przy nazwie oznaczają przystanek osobowy